




30 ANOS

JETFIO TEXTIL

 [jetfiotextil](#)

 [jetfiotextil](#)



SOMOS A JETFIO

Começamos a tecer nossa história em 1995, com o foco em produção de tecidos planos em poliamida, poliéster e algodão.

No decorrer da nossa trajetória, muitas vidas se cruzaram com roupas de alta performance para o esporte, para o trabalho, para ir além e superar todos os desafios.

Com capacidade produtiva de 1.000.000 metros/mês, nossa qualidade está alinhada a equipamentos de última geração, a processos de produção e à dedicação de uma equipe atenta a cada detalhe e desenrolada para oferecer um atendimento eficaz. Não nos amarramos, nos entregamos e queremos sempre dar o próximo passo para ir mais longe.

Em laços, nós e pelos fios que nos unem.

Sempre juntos para tecer a vida®.





JETFIO

® TECER A VIDA

EST.1995



LINHA WORKWEAR: TECIDOS PROFISSIONAIS







WORKWEAR


ELASTON JET 1.6





193110 ELASTON JET 1.6


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra



01 Branco



02 Natural



136 Verde-água



114 Yellow



205 Cascalho



179 Green



14 Gelo



143 Silver



243 Rosé



124 Cargo



04 Nuvem



408 Lilac



149 Azul-claro



169 Capri



123 Metal

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 75%
Algodão 21%
Elastano 4%

Largura:

1,60 m (±3%)

Gramatura:

138 g/m² (±5%)
221 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para camisetas. Disfarça amassados que o uso acarreta. Exclusiva largura de 1,60 m. Construção em tela.

Cores escuras



27 Royal-escuro



150 Cobalto



405 Riviera




17 Preto



183 Angelita



184 Taupe




88 Concreto



31 Cinza

Cores especiais



133 Red



40 Cereja

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.










WORKWEAR

PRIME JET



190010 PRIME JET

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40° C
-  Máximo 110° C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Algodão 67%
Poliéster 30%
Elastano 3%

Largura: 1,60 m (±3%)

Gramatura: 132 g/m² (±5%)
211 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para camisas. Tecido com mais algodão, menos poliéster e elastano. Exclusiva largura de 1,60 m. Construção em tela.



01 Branco



56 Creme



61 Amarelo-claro




205 Cascalho




07 Amarelo-ouro




149 Azul-claro



179 Green



143 Silver



124 Cargo


Cores escuras




72 Palace



68 Esmeralda




31 Cinza



27 Royal-escuro



150 Cobalto



19 Azul-noite



17 Preto

Cor especial



133 Red

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.



WORKWEAR


JET WORKER





155010 JET WORKER


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 67%
Algodão 33%

Largura:

1,60 m (±3%)

Gramatura:

120 g/m² (±5%)
192 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para camisas. Tecido confortável e de fácil manutenção. Acabamento antipilling. Construção em tela.



01 Branco



145 Vanilla




160 Angel



139 Provence



131 Stone-black



143 Silver



141 Gray



173 Moon


Cores escuras




17 Preto



165 Medieval



137 Azul-imperial



135 Stone-blue

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.



WORKWEAR

WORKER JET MIX




PROTEÇÃO UV
30+


505010 WORKER JET MIX


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 50%
Algodão 50%

Largura:

1,60 m (±3%)

Gramatura:

120 g/m² (±5%)
192 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para camisas. O conforto do algodão e a resistência do poliéster. Acabamento antipilling. Construção em tela.



01 Branco



145 Vanilla



60 Baby Blue



04 Nuvem



147 Azaleia



75 Lavander



58 Erva-doce



57 Prata



72 Palace



142 Granito

Cores escuras



88 Concreto



165 Medieval



16 Marinho



405 Riviera



17 Preto

Cor especial



40 Cereja

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.



WORKWEAR



FUSTÃO JET







PROTEÇÃO UV
25+


181010 FUSTÃO JET

Instruções de lavagem:

 Lavagem até 40°C  Máximo 110°C

 Não alvejar  Não limpar a seco

 Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra



01 Branco



94 Ostra



146 Ártico



03 Camafeu



160 Angel



144 Tutti-frutti



147 Azaleia

Cores escuras



88 Concreto



165 Medieval



17 Preto

Especificações técnicas:

Composição:	Largura:	Gramatura:
Algodão 50%	1,60 m (±3%)	150 g/m ² (±5%)
Poliéster 50%		240 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para camisas. Muito mais conforto e respirabilidade, devido à sua construção maquineta. Acabamento antipilling.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.










WORKWEAR

TRICOFIO



Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
  Máximo 110°C
-  Não alvejar
  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Algodão 60%
 Poliéster 40%

Gramatura: 102 g/m² (±5%)
 164 g/m linear (±5%)

Largura:
 1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para camisas operacionais. Melhor custo-benefício.
 Acabamento antipilling. Construção em tela.



01 Branco



96 Verde-névoa




115 Bege




130 Safári




82 Prisma



85 Blue-driver



138 Alumínio




142 Granito



04 Nuvem




02 Natural

Cores escuras

17 Preto










20 Marine



133 Red

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
  Máximo 110°C
-  Não alvejar
  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:


Composição: Algodão 60%
 Poliéster 40%

Gramatura: 102 g/m² (±5%)
 164 g/m linear (±5%)


Largura:
 1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para jalecos e máscaras. Construção em tela. Acabamento antimicrobial e antiviral (inibe 99,9% do vírus em até 2 minutos). Resiste de 20 à 30 lavagens, desde que seja seguido as instruções de lavagem. Homologado Nanox.

Cores antiviral / antimicrobial

01 Branco



17 Preto










WORKWEAR

MICROSSARJA



60010 MICROSSARJA

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C  Máximo 110°C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliéster 100% **Gramatura:** 109 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%) 175 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jalecos. Tecido à base de fios microfilamentados. Construção em sarja.



01 Branco


Cores escuras




12 Vermelho




11 Royal-claro



16 Marinho



22 Chumbo










17 Preto

Cor antiviral / antimicrobial



01 Branco

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão  Máximo 110°C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliéster 100% **Gramatura:** 109 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%) 175 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jalecos hospitalares e máscaras. Tecido à base de fios microfilamentados e acabamento antimicrobial e antiviral (inibe 99,9% do vírus em até 2 minutos). Resiste de 20 à 30 lavagens, desde que sejam seguidas as instruções de lavagem. Homologado Nanox.

60776 MICROSSARJA ANTIVIRAL /ANTIMICROBIAL

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.100 m.



**LINHA
ACTIVEWEAR:
TECIDOS
ESPORTIVOS
E ESCOLARES**





ACTIVEWEAR

JET TEL PLUS








Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra



01 Branco



56 Creme



61 Amarelo-claro



07 Amarelo-ouro



36 Mostarda



66 Âmbar



50 Cenoura



24 Laranja



17 Preto



59 Baby-pink



67 Girl



70 Pink



65 Pistache



54 Maçã-verde



79 Verde-folha



23 Verde-bandeira



72 Palace



49 Carbone



44 Azul-anil



11 Royal-claro



19 Azul-noite



76 Jasmin



71 Lilás



77 Roxo

Cores especiais



69 Náutico



34 Turquesa



84 Laranja-neon




95 Limão-neon

Especificações técnicas:


Composição: Poliéster 100%
Largura: 1,60 m (±3%)
Gramatura: 109 g/m² (±5%)
 175 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para uniformes escolares. Tecido à base de fios texturizados a ar com exclusivo sistema Dry Jet. Construção em tela.




63 Chino




28 Areia




26 Cáqui




39 Castor




21 Café



38 Telha



14 Gelo




57 Prata




31 Cinza




22 Chumbo



37 Rosa




12 Vermelho




40 Cereja




13 Vinho




58 Erva-doce




74 Jade




51 Verde-escuro




09 Verde-oliva




60 Baby-blue




75 Lavander




27 Royal-escuro



83 Pacífico



33 Azul-petróleo



55 Atlântico



16 Marinho

Outras cores especiais:
Mínimo múltiplos de 1.200 m.










ACTIVEWEAR

ACTION JET



Instruções de lavagem:

 Lavagem até 40°C	 Máximo 110°C
 Não alvejar	 Não limpar a seco
 Não usar secadora	 Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra	

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%	Largura: 1,60 m (±3%)	Gramatura: 97 g/m ² (±5%) 155 g/m linear (±5%)
--------------------------------------	---------------------------------	--

Características:

Ideal para agasalhos. Tecido à base de fios microfilamentados com aspecto liso, garantindo maior praticidade ao uso. Construção em tela.



14 Gelo



31 Cinza



22 Chumbo



17 Preto



11 Royal-claro



27 Royal-escuro



33 Azul-petróleo



16 Marinho



23 Verde-bandeira



51 Verde-escuro



09 Verde-oliva



86 Dark



12 Vermelho



40 Cereja



13 Vinho



21 Café



24 Laranja



07 Amarelo-ouro



01 Branco

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.200 m.










ACTIVEWEAR

MILLENNIUM



Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
  Máximo 110°C
-  Não alvejar
  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:
Poliéster 100%

Gramatura:
127 g/m² (±5%)
203 g/m linear (±5%)

Largura:
1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para agasalhos. Tecido à base de fios microfilamentados com acabamento peletizado. Construção em sarja.



01 Branco



28 Areia



21 Café



07 Amarelo-ouro




36 Mostarda



24 Laranja



12 Vermelho



40 Cereja



13 Vinho



23 Verde-bandeira



09 Verde-oliva



51 Verde-escuro



11 Royal-claro



27 Royal-escuro



16 Marinho



14 Gelo



31 Cinza










22 Chumbo



17 Preto

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
  Máximo 110°C
-  Não alvejar
  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:
Poliéster 100%

Gramatura:
127 g/m² (±5%)
203 g/m linear (±5%)

Largura:
1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para agasalhos que necessitam de repelência à água e óleo. Tecido à base de fios microfilamentados com acabamento peletizado. Construção em sarja.



ACTIVEWEAR

STRETCH JET





PROTEÇÃO UV
50+


94010 STRETCH JET


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave


 Secagem em sombra




14 Gelo



57 Prata



31 Cinza




22 Chumbo




11 Royal-claro



27 Royal-escuro



16 Marinho



12 Vermelho




40 Cereja



13 Vinho



23 Verde-bandeira



09 Verde-oliva




33 Azul-petróleo



07 Amarelo-ouro



01 Branco



17 Preto

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%
Largura: 1,60 m (±3%)
Gramatura: 103 g/m² (±5%)
165 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts e agasalhos esportivos. Possui toque macio e stretch mecânico. Construção em sarja.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.150 m.










ACTIVEWEAR

NEW SPIDER JET



74010 NEW SPIDER JET

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%
Gramatura: 97 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%)
155 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para shorts e agasalhos. Proporciona visual diferenciado e moderno graças à sua construção maquetada.




14 Gelo



31 Cinza



22 Chumbo



11 Royal-claro




16 Marinho



24 Laranja




12 Vermelho



40 Cereja




23 Verde-bandeira




09 Verde-oliva




33 Azul-petróleo



07 Amarelo-ouro










01 Branco



17 Preto

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra


Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100%
Gramatura: 97 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%)
155 g/m linear (±5%)


Características:

Ideal para shorts, agasalhos e jaquetas. Proporciona visual diferenciado e moderno graças à sua construção maquetada e acabamento brilhante.

Cores sirê



16 Marinho



17 Preto

74050 NEW SPIDER JET SIRÊ

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.150 m.
Mínimo sirê de 300 m.



ACTIVEWEAR

JAWS JET



Instruções de lavagem:

- Lavagem até 40°C Máximo 110°C
 Não alvejar Não limpar a seco
 Não usar secadora Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100% **Gramatura:** 146 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%) 230 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para bermudas d'água. Tecido com stretch mecânico. Construção em sarja.



01 Branco



28 Areia




57 Prata



31 Cinza



16 Marinho



17 Preto

Instruções de lavagem:

- Lavagem até 40°C Máximo 110°C
 Não alvejar Não limpar a seco
 Não usar secadora Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100% **Gramatura:** 146 g/m² (±5%)
Largura: 1,60 m (±3%) 230 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais encorpadas que necessitam de repelência à água e óleo. Stretch mecânico. Construção em sarja.



ACTIVEWEAR

COTTON JET SARJA



PROTEÇÃO UV
30+

Instruções de lavagem:

- Lavagem até 40 °C
 Máximo 110 °C
 Não alvejar
 Não limpar a seco
 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Algodão 65%
 Poliéster 35%

Gramatura: 150 g/m² (±5%)
 240 g/m linear (±5%)

Largura:
 1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para bermudas casuais. Quando sublimado, apresenta aspecto estonado. Construção em sarja.



01 Branco



28 Areia



31 Cinza




14 Gelo


Cores escuras



17 Preto



09 Verde-oliva



16 Marinho

Instruções de lavagem:

- Lavagem até 40 °C
 Máximo 110 °C
 Não alvejar
 Não limpar a seco
 Não usar secadora
 Limpeza a úmido profissional, processo suave
 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: Algodão 65%
 Poliéster 35%

Gramatura: 150 g/m² (±5%)
 240 g/m linear (±5%)

Largura:
 1,60 m (±3%)

Características:

Ideal para bermudas casuais. Quando sublimado, apresenta aspecto estonado. Construção em sarja.



ACTIVEWEAR

POLYCOTTON JET





56010 POLYCOTTON JET


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40°C


 Máximo 110°C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido profissional, processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Algodão 72%
Poliéster 28%

Largura:

1,60 m (±3%)

Gramatura:

142 g/m² (±5%)
227 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para roupas infantis. Visual canelado.
Construção em tela.



01 Branco



07 Amarelo-ouro



28 Areia



26 Cáqui



39 Castor



14 Gelo

Cores escuras



38 Telha




12 Vermelho



40 Cereja



31 Cinza



22 Chumbo



16 Marinho



09 Verde-oliva



21 Café



17 Preto

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.










ACTIVEWEAR

JET FIT BLOCK JET FIT BLOCK MATELASSÊ



Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 40°C
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliéster 100%
- Gramatura:** 62 g/m² (±5%)
- Largura:** 1,60 m (±3%)
- Gramatura:** 100 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para confecções que necessitam de resistência à água, óleo e outros líquidos que causam manchas. Construção em tela com fios mais concentrados formando uma membrana sobre o tecido que suporta mais de 50 lavagens. Com acabamento brilhante.



31 Cinza



22 Chumbo



09 Verde-oliva










16 Marinho



17 Preto

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não usar secadora
-  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliéster 100%
- Gramatura:** 135 g/m² (±5%)
- Largura:** 1,45 m (±3%)
- Gramatura:** 196 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para confecções que necessitam de resistência à água, óleo e outros líquidos que causam manchas. Construção em tela com fios mais concentrados formando uma membrana sobre o tecido que suporta mais de 50 lavagens. Com acabamento brilhante.




ACTIVEWEAR

JET BLOCK



250130 JET BLOCK



Instruções de lavagem:


- Lavagem até 40° C
- Máximo 110° C
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não secar em tambor
- Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra




01 Branco



12 Vermelho




09 Verde-oliva



51 Verde-escuro



11 Royal-claro



16 Marinho



31 Cinza



22 Chumbo



17 Preto

Especificações técnicas:

Composição: Poliéster 100% **Largura:** 1,60 m (±3%) **Gramatura:** 127 g/m² (±5%)
203 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para confecções que necessitam de resistência à água, óleo e outros líquidos que causam manchas. Construção em sarja com fios mais concentrados formando uma membrana sobre o tecido que suporta mais de 50 lavagens.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.100 m.



LINHA POLIAMIDA: A MAIS NOBRE DAS FIBRAS SINTÉTICAS



Rhodia | **Amni**

HOMOLOGADO










POLIAMIDA

NYLON PARAQUEDAS



12010 NYLON PARAQUEDAS

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 30 °C  Máximo 110 °C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100% **Largura:** 1,50 m (±3%) **Gramatura:** 127 g/m² (±5%)
190 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas térmicas. Poliamida (nylon) 240.
Construção em tela.



01 Branco



14 Gelo




57 Prata



31 Cinza



22 Chumbo



16 Marinho



17 Preto




09 Verde-oliva




51 Verde-escuro



07 Amarelo-ouro



24 Laranja



21 Café

Cores especiais



11 Royal-claro



27 Royal-escuro



23 Verde-bandeira



12 Vermelho



40 Cereja

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 450 m.










POLIAMIDA

NYLON PARAQUEDAS RESINADO II, PLASTIFICADO E REPELENTE

PROTEÇÃO UV
50+

12065 NYLON PARAQUEDAS RESINADO II

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 138 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 193 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para jaquetas mais encorpadas com repelência à água. Construção em tela.




31 Cinza



16 Marinho




17 Preto



09 Verde-oliva

Cor especial










11 Royal-claro

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 450 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo repelente de 800 m.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal








Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 170 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 238 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais encorpadas 100% impermeáveis. Construção em tela.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 127 g/m² (±5%)
Largura: 1,50 m (±3%)
Gramatura: 190 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas que necessitam de repelência à água e óleo. Construção em tela.










POLIAMIDA

NYLON 100



26010 NYLON 100

Instruções de lavagem:

-  Lavagem até 30 °C
-  Máximo 110 °C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100%
Largura: 1,50 m (±3%)
Gramatura: 74 g/m² (±5%)
111 g/m linear (±5%)

Características:


Ideal para jaquetas mais leves com conforto térmico.
Poliamida (nylon) 100. Construção em tela.




01 Branco



14 Gelo




57 Prata



31 Cinza



22 Chumbo



16 Marinho



17 Preto



09 Verde-oliva



51 Verde-escuro



07 Amarelo-ouro



24 Laranja




21 Café

Cores especiais



11 Royal-claro



27 Royal-escuro



23 Verde-bandeira



12 Vermelho



40 Cereja

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 950 m.










POLIAMIDA

**NYLON 100
RESINADO II,
PLASTIFICADO
E REPELENTE**



26065 NYLON 100 RESINADO II

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 85 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 119 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais leves com repelência à água. Construção em tela.



31 Cinza



16 Marinho



17 Preto



09 Verde-oliva

Cor especial










11 Royal-claro

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 950 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo repelente de 1400 m.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal








Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 100 g/m² (±5%)
Largura: 1,40 m (±3%)
Gramatura: 140 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas mais leves 100% impermeáveis. Construção em tela.

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

- Composição:** Poliamida 100%
Gramatura: 74 g/m² (±5%)
Largura: 1,50 m (±3%)
Gramatura: 111 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para jaquetas que necessitam de repelência à água e óleo. Construção em tela.

26070 NYLON 100 PLASTIFICADO

26030 NYLON 100 REPELENTE










POLIAMIDA

NYLON 100
MATELASSÊ 5X5 M60
LOSANGO E LISTRADO



26234 NYLON 100 MATELASSÊ 5X5 M60 LOSANGO

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Tecido Poliamida 100%
Forro Poliéster 100%

Gramatura: 154 g/m² (±5%)
223 g/m linear (±5%)

Largura:
1,45 m (±3%)

Características:

Ideal para jaquetas. Construção em tela.



01 Branco



14 Gelo



57 Prata



31 Cinza




22 Chumbo



16 Marinho



17 Preto



09 Verde-oliva



51 Verde-escuro



07 Amarelo-ouro




24 Laranja



21 Café

Cores especiais



11 Royal-claro



27 Royal-escuro



23 Verde-bandeira










12 Vermelho



40 Cereja

Instruções de lavagem:

-  Lavagem à mão
-  Máximo 110°C
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Não secar em tambor
-  Limpeza a úmido profissional, normal
-  Secagem em varal

Especificações técnicas:

Composição: Tecido Poliamida 100%
Forro Poliéster 100%

Gramatura: 154 g/m² (±5%)
223 g/m linear (±5%)

Largura:
1,45 m (±3%)

Características:

Ideal para jaquetas. Construção em tela.

26703 NYLON 100 MATELASSÊ 5X5 M60 LISTRADO

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 950 m.





POLIAMIDA



NYL JET



PROTEÇÃO UV
50+


20010 NYL JET

Instruções de lavagem:

 Lavagem até 30 °C  Máximo 110 °C

 Não alvejar  Não limpar a seco

 Não secar em tambor  Limpeza a úmido profissional, normal


 Secagem em varal



01 Branco



12 Vermelho



27 Royal-escuro



78 Navy



22 Chumbo



17 Preto


Cores Agro / Pesca



146 Ártico



187 Hortência



188 Aloe vera



189 Dunas

Especificações técnicas:

Composição: Poliamida 100% **Largura:** 1,50 m (±3%) **Gramatura:** 100 g/m² (±5%)
150 g/m linear (±5%)

Características:

Ideal para shorts, agasalhos e camisas para pesca e agro. Texturizado a ar. Maior transpiração e toque. Construção em tela.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.150 m.



LINHA TÉCNICA





TÉCNICO

POLIÉSTER 100



100010 POLIÉSTER 100



17 Preto




2144 Caramelo





00 P.T.


Instruções de lavagem:


 Lavagem até 40° C


 Máximo 110° C

 Não alvejar

 Não limpar a seco

 Não usar secadora

 Limpeza a úmido
profissional,
processo suave

 Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição:

Poliéster 100%

Largura:

1,50 m (±3%)

Gramatura:

63 g/m² (±5%)

95 g/m linear (±5%)

Características:

Construção em tela. Utilizado para forros em geral.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 1.200 m.










TÉCNICO

POLIÉSTER 300










300010 POLIÉSTER 300

Instruções de lavagem tinto e P.T.:

-  Lavagem até 40°C  Máximo 110°C
-  Alveamento permitido  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Instruções de lavagem resinados e plastificados:

-  Lavagem à mão  Máximo 110°C
-  Não alvejar  Não limpar a seco
-  Não usar secadora  Limpeza a úmido profissional, processo suave
-  Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 160 g/m² (±5%)
256 g/m linear (±5%)



17 Preto



16 Marinho



22 Chumbo



26 Cáqui



09 Verde-oliva

Características:

Construção em tela. Utilizado na fabricação de malas, bolsas, mochilas, coletes, jaquetas.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 900 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo digital de 300 m.

300060 POLIÉSTER 300 RESINADO I

1 resina (não solta fios).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 160 g/m² (±5%)
256 g/m linear (±5%)

300070 POLIÉSTER 300 PLASTIFICADO

PVC (100% impermeável).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,50 m (±3%) 205 g/m² (±5%)
307 g/m linear (±5%)

300065 POLIÉSTER 300 RESINADO II

2 resinas mais repelente.
(3 horas de coluna d'água).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 165 g/m² (±5%)
264 g/m linear (±5%)

300001 POLIÉSTER 300 P.T.

P.T. (pronto para tingir).
Base para impressão digital.

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 153 g/m² (±5%)
245 g/m linear (±5%)



TÈCNICO

POLIÉSTER 600



600010 POLIÉSTER 600

Instruções de lavagem tinto e P.T.:

- Lavagem até 40°C Máximo 110°C
- Alvejamento permitido Não limpar a seco
- Não usar secadora Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Instruções de lavagem resinados e plastificados:

- Lavagem à mão Máximo 110°C
- Não alvejar Não limpar a seco
- Não usar secadora Limpeza a úmido profissional, processo suave
- Secagem em sombra

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 200 g/m² (±5%)
320 g/m linear (±5%)




17 Preto




16 Marinho



22 Chumbo



26 Cáqui



09 Verde-oliva

Características:

Construção em tela. Utilizado na fabricação de malas, bolsas, mochilas, coletes, jaquetas.

Outras cores especiais:

Mínimo múltiplos de 600 m.
Mínimo resinagem de 300 m.
Mínimo digital de 300 m.

600060 POLIÉSTER 600 RESINADO I

1 resina (não solta fios).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 210 g/m² (±5%)
336 g/m linear (±5%)

600070 POLIÉSTER 600 PLASTIFICADO

PVC (100% impermeável).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,50 m (±3%) 275 g/m² (±5%)
413 g/m linear (±5%)

600065 POLIÉSTER 600 RESINADO II

2 resinas mais repelente.
(3 horas de coluna d'água).

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 220 g/m² (±5%)
352 g/m linear (±5%)

600001 POLIÉSTER 600 P.T.

P.T. (pronto para tingir).
Base para impressão digital.

Especificações técnicas:

Composição: **Largura:** **Gramatura:**
Poliéster 100% 1,60 m (±3%) 200 g/m² (±5%)
320 g/m linear (±5%)



COSTURABILIDADE LINHA WORKWEAR

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>193110</u>	Elaston Jet 1.6	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>190010</u>	Prime Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 70/80 Ponta Arredondada
<u>155010</u>	Jet Worker	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>505010</u>	Worker Jet Mix	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>181010</u>	Fustão Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>88010</u>	Tricofio	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>60010</u>	Microssarja	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>60270</u>	Microssarja Antimicrobial	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal

COSTURABILIDADE LINHA ACTIVEWEAR

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>91010</u>	Jet Tel Plus	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>92010</u>	Action Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>52010</u>	Millennium	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>52030</u>	Millennium Repelente	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>94010</u>	Stretch Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>74010</u>	New Spider Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>74050</u>	New Spider Jet Sirê	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>75010</u>	Jaws Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>75030</u>	Jaws Jet Repelente	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>98167</u>	Cotton Jet Sarja	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>98150</u>	Cotton Jet Sarja Purgado	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>56010</u>	Polycotton Jet	Mista 120 (Tex 26)	Nº 80/90 Ponta Universal
<u>165890</u>	Jet Fit Block	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>165702</u>	Jet fit Block Matelassê 5x5 M60 Listrado	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>250130</u>	Jet Block	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal

COSTURABILIDADE LINHA POLIAMIDA

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>12010</u>	Nylon Paraquedas	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12065</u>	Nylon Paraquedas Resinado II	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12070</u>	Nylon Paraquedas Plastificado	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>12130</u>	Nylon Paraquedas Block	Mista 100	Nº 70 Ponta Ses Serv 7
<u>26010</u>	Nylon 100	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26065</u>	Nylon 100 Resinado II	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26070</u>	Nylon 100 Plastificado	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26130</u>	Nylon 100 Block	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>20010</u>	Nyl Jet	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26234</u>	Nylon 100 Matelassê 5x5 M60 Losango	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>26703</u>	Nylon 100 Matelassê 5x5 M60 Listrado	140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal

COSTURABILIDADE LINHA TÉCNICA

ORDEM	ARTIGO	LINHA	AGULHA
<u>100010</u>	Poliéster 100	Polipoli 140 (Tex 26)	Nº 70 Ponta Normal
<u>300001</u>	Poliéster 300 P.T.	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300010</u>	Poliéster 300 Tinto	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300060</u>	Poliéster 300 Resinado I	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300065</u>	Poliéster 300 Resinado II	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>300070</u>	Poliéster 300 Plastificado	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600001</u>	Poliéster 600 P.T.	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600010</u>	Poliéster 600 Tinto	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600060</u>	Poliéster 600 Resinado I	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600065</u>	Poliéster 600 Resinado II	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7
<u>600070</u>	Poliéster 600 Plastificado	Mista 100	Nº 70 PontaSes Serv 7



JETFIO TEXTIL

® TECER A VIDA



JETFIO.COM.BR